

Zulassungen und Normen

AIRBUS France

AIRBUS HELICOPTERS

FRANZÖSISCHE LUFTWAFFE / DGA

ECA 3122 - Marignane : IF-MA310

fiche d'identification n° 3726

HYSO 99 ist eine lösungshaltige Zubereitung auf Kohlenwasserstoff-Basis, die zur Reinigung und Entfettung von metallischen, gestrichenen oder ungestrichenen Oberflächen wie auch von Kunststoffen (Polyester, ABS, Polyurethan, usw...) geeignet ist.

- Kein Angriff auf Metalle und Legierungen, Stähle, Aluminium, usw...
- Wirkungslos auf Kunststoffe und Gummi (keine Rissbildung auf Plexiglass)

GEBRAUCHSANWEISUNG

HYSO 99 wird mit Lappen, Bürste oder durch Niederdruckspritzen eingesetzt.

- Reinigung und Entfettung von metallischen Oberflächen vor dem Auftragen des Farbanstriches.
- Reinigung von gestrichenen Oberflächen :
 - a) auf Endanstrich aller Art, um fettige Verunreinigungen und Handspuren zu entfernen,
 - b) auf Grundierungen aller Type zur Reinigung und Entfettung vor dem Endanstrich.
- Reinigung von allen Geräten aus Kunststoff und Verbundstoff.
- Entfernung von fettigen Lagerungsprodukten und von Schutzmitteln vom Typ WADIS die zwischen Arbeitsgängen auf allen Trägermaterialien eingesetzt sind.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen klare Flüssigkeit
Dichte (Mittelwert) 0,73
Geruch leichter
Flammpunkt (NF EN 2719) -7°C / 19,4°F
Verdunstungszahl (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 2,1
Siedepunkt > 35°C (95°F)

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI GEBRAUCH UND LAGERUNG

Der Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen des Produktes HYSO 99 beträgt fast Null. Trotzdem wie bei allen Lösungsmitteln wird Dämpfkonzentration vermieden. Eine Belüftung ist in ungelüfteten Räumen vorzusehen.

Der niedrige Flammpunkt des HYSO 99 erfordert die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die während seiner Behandlung wie während seiner Lagerung befolgt werden müssen.

Für mehr Informationen über die Gefahren des Produktes ziehen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt gemäß der örtlichen Vorschriften zu Rate.

Nur für den industriellen Gebrauch.

Die vorangehende Notiz wird durch die hier vorliegende ersetzt und aufgehoben.

Die in dieser Informationsschrift enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und haben lediglich einen anzeigenden Wert und stellen demnach keinerlei Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, besonders für den Fall von Rechtsansprüchen Dritter, die sich durch den Gebrauch unserer Produkte ergeben. Die aufgezeichneten Daten stützen sich auf von SOCOMORE durchgeführte Versuche. An den Angaben können Änderungen vorgenommen werden, falls dies von SOCOMORE für nötig gehalten wird. Diese Angaben ersetzen in keinem Fall Vorversuche, die man für jeden bestimmten Anwendungsfall unternehmen sollte, um die Verträglichkeit des Produktes zu prüfen. Die Fotos sind nicht vertraglich bindend. Wir bitten Sie in allen Fällen die örtliche Gesetzgebung zu prüfen, die für die Anwendung unserer Produkte zuständig ist. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.