

# Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

## SOCOSTRIP A0212

Verordening (EU) n. 2020/878

### Veiligheidskaart van 15/5/2024, revisie 17

---

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

##### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: SOCOSTRIP A0212  
Handelscode: P50212  
UFI: W52V-EPF9-3N4Y-2YXC

##### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik:

Solvent

Industrieel gebruik

Afgeraden gebruik:

Er zijn geen contra-indicaties voor het gebruik.

##### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

###### Fabrikanten:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

###### Distributeurs:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax +353 21 4889923 / ireland@socomore.com

###### Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:

techdirsocomore@socomore.com

##### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Frankrijk : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

Internationale : CHEMTEL +1-813-248-0585.

---

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

##### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

###### Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):

- ⚠ Waarschuwing, Met. Corr. 1, Kan bijtend zijn voor metalen.
- ⚠ Waarschuwing, Acute Tox. 4, Schadelijk bij inslikken.
- ⚠ Waarschuwing, Acute Tox. 4, Schadelijk bij inademing.
- ⚠ Gevaar, Skin Corr. 1A, Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- ⚠ Gevaar, Eye Dam. 1, Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- ⚠ Waarschuwing, Skin Sens. 1, Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)) SOCOSTRIP A0212

Aquatic Chronic 3, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:

Geen ander risico

### 2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen:



Gevaar

Gevarenaanduidingen:

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P261 Inademing van damp vermijden.

P264 Was de handen grondig na het hanteren van.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/kleding dragen en de ogen/het gezicht beschermen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Bijzondere schikkingen:

EUH208 Bevat benzothiazool-2-thiol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat

formiaatzuur

benzylalcohol

BENZYLFORMIAAT

ORANJE, ZOET, EXTRACT

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:

Geen

### 2.3. Andere gevaren

Geen PBT, zPzB of hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie  $\geq 0,1\%$ .

---

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

N.A.

### 3.2. Mengsels


Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))**  
**SOCOSTRIP A0212**

Aantal	Naam	Identificatienr.	Classificatie
>= 20% - < 25%	benzylalcohol	Index 603-057-00-5 nummer: CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 REACH No.: 01- 2119492630 -38	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332</li> <li>⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</li> <li>⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319</li> </ul> Acute toxiciteitsschatting: ATE - Oraal 1620 mg/kg lg
>= 7% - < 10%	formiaatzuur	Index 607-001-00-0 nummer: CAS: 64-18-6 EC: 200-579-1 REACH No.: 01- 2119491174 -37	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</li> <li>⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</li> <li>⚠ 3.2/1A Skin Corr. 1A H314</li> <li>⚠ 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331</li> </ul> EUH071 Specifieke concentratiegrenzen: 2% <= C < 10%: Skin Irrit. 2 H315 2% <= C < 10%: Eye Irrit. 2 H319 10% <= C < 90%: Skin Corr. 1B H314 C >= 90%: Skin Corr. 1A H314
>= 3% - < 5%	BENZYLFORMIAAT	CAS: 104-57-4 EC: 203-214-4 REACH No.: Exempted---- ----	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312</li> <li>⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302</li> </ul>
>= 1% - < 3%	ORANJE, ZOET, EXTRACT	CAS: 8028-48-6 EC: 232-433-8 REACH No.: 01- 2119493353 -35	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226</li> <li>⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315</li> <li>⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317</li> <li>⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304</li> <li>⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400</li> <li>⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410</li> </ul>
>= 1% - < 3%	TETRAKALIUM PYROFOSFAAT	CAS: 7320-34-5 EC: 230-785-7 REACH No.: 01- 2119489369 -18	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319</li> </ul>
>= 1% - < 3%	POLYOXYETHYLEEN SORBITAN TRIOLEAAT	CAS: 9005-70-3 EC: 618-422-4 REACH No.: exempted---- ----	4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Acute toxiciteitsschatting: ATE - Oraal 32400 mg/kg lg
>= 0.1% - < 0.25%	benzothiazool-2-thiol	Index 613-108-00-3 nummer:	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317</li> <li>⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400</li> </ul>

## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOSTRIP A0212

		CAS: 149-30-4 EC: 205-736-8 REACH No.: 01-2119485805-26	 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
--	--	---	--

#### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

##### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In geval van contact met de huid:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.

De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.

In geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met overvloedig water en zeep.

In geval van contact met de ogen:

In geval van contact met de ogen voldoende tijd spoelen met water, houd hierbij de oogleden van elkaar, en raadpleeg vervolgens onmiddellijk een oogarts.

Bescherm het ongedeerde oog.

In geval van inslikken:

NIET braken opwekken

Niets te eten of te drinken geven.

In geval van inademen:

In geval van onregelmatige of afwezige ademhaling, kunstmatige beademing toepassen.

In geval van inademen onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

##### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

None

##### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).

Behandeling:

None

#### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Water.

Kooldioxyde (CO<sub>2</sub>)

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:

Geen enkele in het bijzonder.

##### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De gassen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.

De verbranding produceert zware rook.

##### 5.3. Advies voor brandweertaken

Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.

Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.

## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)) SOCOSTRIP A0212

De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen uit de gevarenzone.

---

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De individuele beschermingsmiddelen dragen.

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stof/aerosol

Voor een goede ventilatie zorgen

Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor de ademhaling.

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

#### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool.

Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.

In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen.

Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

#### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Spoelen met overvloedig water

#### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie ook paragraaf 8 en 13

---

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.

Gebruik het gelokaliseerde ventilatiesysteem.

Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.

Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.

Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

Advies over algemene beroepshygiëne:

Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

Tijdens het werk niet eten of drinken.

#### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.

Niet samengaande stoffen:

Geen enkele in het bijzonder.

Aanwijzingen voor de ruimten:

Goed geluchte ruimten.

#### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen enkel bijzonder gebruik

---

### **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

#### **8.1. Controleparameters**

Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOSTRIP A0212**

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

- OEL-type: National - TWA(8u): 22 mg/m<sup>3</sup>, 5 ppm - Opmerkingen: Germany - DFG, H, Y,11 (Skin)
- OEL-type: National - TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> - Opmerkingen: Bulgaria
- OEL-type: National - TWA: 40 mg/m<sup>3</sup> - Opmerkingen: Czech Republic
- OEL-type: National - TWA: 45 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm - Opmerkingen: Finland
- OEL-type: National - TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> - Opmerkingen: Latvia
- OEL-type: National - TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> - Opmerkingen: Lithuania (skin)
- OEL-type: National - TWA: 240 mg/m<sup>3</sup> - Opmerkingen: Poland
- OEL-type: National - TWA: 22 mg/m<sup>3</sup>, 5 ppm - STEL: 44 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm - Opmerkingen: Slovenia (Potential for cutaneous absorption)
- OEL-type: National - TWA: 22 mg/m<sup>3</sup>, 5 ppm - Opmerkingen: Switzerland (Skin notation)

formiaatzuur - CAS: 64-18-6

- OEL-type: National - TWA(8u): 9 mg/m<sup>3</sup>, 5 ppm - Gedrag: Indicatief - Opmerkingen: France VLEP
- OEL-type: UE - TWA(8u): 9 mg/m<sup>3</sup>, 5 ppm
- OEL-type: ACGIH - TWA(8u): 5 ppm - STEL: 10 ppm - Opmerkingen: URT, eye, and skin irr

DNEL blootstellingslimietwaarden

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

- Industriearbeider: 40 mg/kg bw/day - Consument: 20 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Korte termijn, systematische effecten
- Industriearbeider: 110 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 27 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Korte termijn, systematische effecten
- Industriearbeider: 8 mg/kg bw/day - Consument: 4 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten
- Industriearbeider: 22 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 5.4 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten
- Consument: 20 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Korte termijn, systematische effecten

formiaatzuur - CAS: 64-18-6

- Industriearbeider: 9.5 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 3 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten
- Industriearbeider: 19 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 9.5 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Korte termijn, systematische effecten
- Industriearbeider: 9.5 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 3 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn, plaatselijke effecten
- Industriearbeider: 19 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 9.5 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Korte termijn, lokale effecten

ORANJE, ZOET, EXTRACT - CAS: 8028-48-6

- Industriearbeider: 8.89 mg/kg bw/day - Consument: 4.44 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten
- Industriearbeider: 185.8 µg/cm<sup>2</sup> - Consument: 92.9 µg/cm<sup>2</sup> - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Korte termijn, lokale effecten
- Industriearbeider: 31.1 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 7.78 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie -

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOSTRIP A0212**

Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Consument: 4.44 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

TETRAKALIUM PYROFOSFAAT - CAS: 7320-34-5

Vrijberoepbeoefenaar: 2.79 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 0.68 mg/l - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Consument: 70 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

benzothiazool-2-thiol - CAS: 149-30-4

Consument: 10 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Korte termijn, systematische effecten

Consument: 1.25 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 70.4 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 17.6 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Korte termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 8.8 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 2.2 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 5 mg/kg bw/day - Consument: 2.5 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Industriearbeider: 40 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Korte termijn, systematische effecten

Consument: 1.25 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Consument: 10 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Korte termijn, systematische effecten

PNEC blootstellingslimietwaarden

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

Doel: Zoet water - Waarde: 1 mg/l

Doel: Zeewater - Waarde: 0.1 mg/l

Doel: PNEC01 - Waarde: 2.3 mg/l

Doel: Bodem - Waarde: 0.456 mg/kg

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 5.27 mg/kg

Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 0.527 mg/kg

Doel: Micro-organismes in afvalwaterzuiveringsinstallatie - Waarde: 39 mg/l

formiaatzuur - CAS: 64-18-6

Doel: Zoet water - Waarde: 2 mg/l

Doel: Zeewater - Waarde: 0.2 mg/l

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 13.4 mg/kg

Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 1.34 mg/kg

Doel: Bodem (agrarisch) - Waarde: 1.5 mg/kg

Doel: Micro-organismes in afvalwaterzuiveringsinstallatie - Waarde: 7.2 mg/l

Doel: Sporadisch vrijkomen - Waarde: 1 mg/l

ORANJE, ZOET, EXTRACT - CAS: 8028-48-6

Doel: Zoet water - Waarde: 5.4 mg/l

Doel: Zeewater - Waarde: 0.54 mg/l

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOSTRIP A0212**

Doel: PNEC01 - Waarde: 5.77 mg/l

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 1.3 mg/kg

Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 0.13 mg/kg

Doel: Bodem (agrarisch) - Waarde: 0.261 mg/kg

Doel: Micro-organismes in afvalwaterzuiveringsinstallatie - Waarde: 2.1 mg/l

Doel: PNEC02 - Waarde: 13.3 mg/l

**TETRAKALIUM PYROFOSFAAT - CAS: 7320-34-5**

Doel: Zoet water - Waarde: 0.05 mg/l

Doel: Zeewater - Waarde: 0.005 mg/l

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 0.5 mg/l - Opmerkingen: PNEC aqua (intermittente, eau douce)

Doel: Micro-organismes in afvalwaterzuiveringsinstallatie - Waarde: 50 mg/l

**benzothiazool-2-thiol - CAS: 149-30-4**

Doel: Zuiveringsinstallatie - Waarde: 0.3 mg/l

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 0.147 mg/kg

Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 0.0147 PNECUNIT03

Doel: Zeewater - Waarde: 0.00041 mg/l

Doel: Zoet water - Waarde: 0.0041 mg/l

Doel: Bodem - Waarde: 0.27 PNECUNIT03

biologische waarde

N.A.

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Nedenfor , at eksempler på PPE bruge.

Bescherming van de ogen:

Integraalbril (NF EN166)

Gezichtsscherm (EN 166)

Gebruik gesloten veiligheidsbrillen, gebruik geen contactlenzen.

Bescherming van de huid:

Complete bescherming van hoofd, gezicht en nek.

Laarzen. (NF EN13832-3)

Bescherming van de handen:

Geschikte handschoenen type: NF EN374

NR (natuurlijk rubber, natuurlijke latex)

NBR (nitril-butadien rubber)

PVC (polyvinylchloride)

Butyl rubber (isobutylene-isoprene copolymer)

Bescherming van de luchtwegen:

Gebruik een geschikt beschermingsmiddel voor de luchtwegen.

Thermische risico's

Geen

Controles van de blootstelling van het milieu

Geen

Passende technische maatregelen:

Geen

Andere omstandigheden die invloed hebben op werknemersblootstelling :

Geen



## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOSTRIP A0212

#### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

##### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Methode:	Opmerkingen
Fysische toestand:	Vloeistof	--	--
Kleur:	blauw	--	--
Geur:	N.A.	--	--
Smeltpunt/vriespunt:	N.A.	--	--
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	180 °C	--	--
Ontvlambaarheid:	N.A.	--	--
Onderste en bovenste explosiegrens:	1.3-47.6%	--	--
Ontvlambaarheidspunt (°C):	85 °C	--	--
Temperatuur van zelfontsteking:	>235°C	--	--
Temperatuur van afbreken:	N.A.	--	--
pH:	2	--	--
Kinematische viscositeit:	24 500 mm <sup>2</sup> /s	--	--
Inwateroplosbaarheid:	N.A.	--	--
Oplosbaarheid in olie:	N.A.	--	--
Verdelingscoëfficiënt n- octanol/water (logwaarde):	N.A.	--	--
Dampdruk:	25 hPa	--	--
Dichtheid en/of relatieve dichtheid:	1.02	--	--
Relatieve dampdichtheid:	N.A.	--	--
Deeltjeskenmerken:			
Deeltjesgrootte:	N.A.	--	--

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOSTRIP A0212**

## 9.2. Overige informatie

Geen andere relevante informatie

Vluchtige Organische Stoffen - VOS = 253 g/l

NA = niet beschikbaar

---

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Stabiel in normale omstandigheden

**10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel in normale omstandigheden

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

None

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Geen enkele stof in het bijzonder.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen.

---

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Toxicologische informatie van het product:

SOCOSTRIP A0212

Acute toxiciteit

Het product is ingedeeld: Acute Tox. 4 H302;Acute Tox. 4 H332

ATEmengsel - Oraal 1408,67 mg/kg lg

ATEmengsel - Dermaal 23404,3 mg/kg lg

ATEmengsel - Inademing (Nevel) 2,79018 mg/l

Huidcorrosie/-irritatie

Het product is ingedeeld: Skin Corr. 1A H314

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Het product is ingedeeld: Eye Dam. 1 H318

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Het product is ingedeeld: Skin Sens. 1 H317

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting;

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOSTRIP A0212**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Niet geclassificeerd

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het product:

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

Acute toxiciteit

ATE - Oraal 1620 mg/kg lg

Test: ATE - Blootstellingswijze: Inademing = 11 mg/l - Duur: 4u

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing (stof, nevel) - Soorten: Rat > 4.178 mg/l - Duur: 4u - Bron: OECD 403

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat (mannetje) = 1620 mg/kg

Test: ATE - Blootstellingswijze: Oraal = 1620 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat (mannelijk, vrouwelijk) = 1620 mg/kg - Duur: 4u

Kankerverwekkendheid:

Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Muis(mannelijk, vrouwelijk) = 400 mg/kg lg/dag - Duur: 13 weken - Bron: OECD 451

Giftigheid voor de voortplanting,:

Test: NOAEL - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Muis(mannelijk, vrouwelijk) = 200 mg/kg bw - Duur: 91 dagen

Test: NOAEL (vruchtbaarheid) - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Muis(mannelijk) = 800 mg/kg - Duur: 91 dagen

Test: NOAEL - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat (mannelijk, vrouwelijk) = 400 mg/kg bw - Duur: 91 dagen

Test: NOAEL (vruchtbaarheid) - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat (mannelijk, vrouwelijk) = 800 mg/kg lg - Duur: 91 dagen

Test: NOAEC - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat (mannelijk, vrouwelijk) = 1072 mg/m<sup>3</sup> - Duur: 28 dagen - Bron: OECD 412

Test: NOAEL (vruchtbaarheid) - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat (mannelijk, vrouwelijk) = 1072 mg/m<sup>3</sup> - Duur: 28 dagen - Bron: OECD 412

STOT bij herhaalde blootstelling:

Test: NOAEC - Blootstellingswijze: Inademing (aërosol) - Soorten: Rat (mannelijk, vrouwelijk) = 1072 mg/m<sup>3</sup> - Duur: 28 dagen - Bron: OECD 412

Test: NOAEL - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat (mannelijk, vrouwelijk) = 400 mg/kg - Duur: 103 weken, 5 dagen/week - Bron: OECD 451

Test: NOAEC - Blootstellingswijze: Inademing (stof, nevel) - Soorten: Rat (mannelijk, vrouwelijk) = 1072 mg/m<sup>3</sup> - Duur: 28 dagen - Bron: OECD 412

formiaatzuur - CAS: 64-18-6

Acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat = 730 mg/kg

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat = 7.4 mg/l - Duur: 4u

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOSTRIP A0212**

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Rat = 940 mg/kg  
ORANJE, ZOET, EXTRACT - CAS: 8028-48-6

Acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Rat > 5000 mg/kg

STOT bij herhaalde blootstelling:

Test: LOAEL - Soorten: Muis = 1000 mg/kg lg/dag

TETRAKALIUM PYROFOSFAAT - CAS: 7320-34-5

Acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Konijn > 2000 mg/kg

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat > 1.1 mg/l

POLYOXYETHYLEEN SORBITAN TRIOLEAAT - CAS: 9005-70-3

Acute toxiciteit

ATE - Oraal 32400 mg/kg lg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 32400 mg/kg

STOT bij herhaalde blootstelling:

Test: NOAEL - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat = 2 %

benzothiazool-2-thiol - CAS: 149-30-4

Acute toxiciteit:

Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat > 1270 mg/l - Duur: 4u

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat = 3800 mg/kg

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Muis(mannelijk, vrouwelijk) > 7940 mg/kg

Kankerverwekkendheid:

Test: LOAEL - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat = 375 mg/kg bw - Duur: 103 weken, 5 dagen/week - Bron: OECD 451 - Opmerkingen: Male

Test: LOAEC - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat = 188 mg/kg bw - Duur: 103 weken, 5 dagen/week - Bron: OECD 451 - Opmerkingen: Female

STOT bij herhaalde blootstelling:

Test: LOAEL - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat = 2500 ppm - Duur: 70 dagen - Bron: OECD 416 - Opmerkingen: Subchronic toxicity

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

LD50 (RABBIT) SKIN SINGLE DOSE: 2000 MG/KG

**11.2. Informatie over andere gevaren**

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie  $\geq 0,1\%$

Andere toxicologische informatie :

benzylalcohol

Cutane corrosie/irritatie :

Erg irriterend voor de ogen.

Irritatie van de huid :

zwak irriterend effect

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOSTRIP A0212**

Mutageniteit bij kiemcellen (in vitro):

positief zonder metabolische activering, OESO 476, Muizen (lymfooncel L5178Y)

positief met metabolische activering, Eierstok Chinese hamster (CHO)

-

ORANJE, ZOET, EXTRACT

Contact met de huid :

Kan een huidirritatie teweegbrengen. Kan een huidallergie teweegbrengen.

-

benzothiazool-2-thiol

Irritatie van de ogen :

zwak irriterend effect

Gevoelig maken van de huid :

Kan een huidovergevoeligheid teweegbrengen

---

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet in het milieu lozen.

SOCOSTRIP A0212

Het product is ingedeeld: Aquatic Chronic 3 - H412

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen = 460 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: Pimephales promelas/  
EPA OPP 72-1

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 230 mg/l - Duur u: 48 - Opmerkingen: Daphnia magna,  
OECD 202

b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: NOEC - Soorten: Daphnia = 51 mg/l - Duur u: 504 - Opmerkingen: Daphnia magna,  
OECD 211

d) Toxiciteit voor terrestrische organismen:

Eindpunt: IC50 - Soorten: Micro-organismen = 390 mg/kg - Duur u: 24 - Opmerkingen: ISO 8192;  
Nitrosomas

e) Toxiciteit voor gewassen:

Eindpunt: NOEC - Soorten: Algen = 310 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: Pseudokirchneriella  
subcapitata, OECD 201

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen = 770 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: Pseudokirchneriella  
subcapitata, OECD 201

formiaatzuur - CAS: 64-18-6

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen > 46 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: Leuciscus idus

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 32.19 mg/l - Duur u: 48

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen = 26.9 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: Scenedesmus  
subspicatus

Eindpunt: NOEC - Soorten: Daphnia > 102 mg/l - Duur u: 504

## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOSTRIP A0212

c) Toxiciteit voor bacteriën:

Eindpunt: EC10 - Soorten: BACTERIA = 72 mg/l - Duur u: 312 - Opmerkingen: Boue activée/activated sludge

Eindpunt: EC50 - Soorten: BACTERIA = 46.7 mg/l - Duur u: 17

G:

Eindpunt: EC20 - Soorten: Micro-organismen > 1000 mg/l - Duur u: 0.5

ORANJE, ZOET, EXTRACT - CAS: 8028-48-6

a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 0.67 mg/l - Duur u: 48

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen = 0.7 mg/l - Duur u: 96

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen = 150 mg/l - Duur u: 72

TETRAKALIUM PYROFOSFAAT - CAS: 7320-34-5

a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen > 100 mg/l - Duur u: 96

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia > 100 mg/l - Duur u: 48

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen > 100 mg/l - Duur u: 72

Eindpunt: EC50 > 1000 mg/l - Duur u: 3 - Opmerkingen: Activated sludge

b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: NOEC - Soorten: Vissen = 100 mg/l - Duur u: 96

Eindpunt: NOEC - Soorten: Algen > 100 mg/l - Duur u: 72

POLYOXYETHYLEEN SORBITAN TRIOLEAAT - CAS: 9005-70-3

a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: LC50 - Soorten: 19126.PIMEPHALES > 750 mg/l - Duur u: 96

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen > 100 mg/l

benzothiazool-2-thiol - CAS: 149-30-4

a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 0.71 mg/l - Duur u: 48

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen = 0.25 mg/l - Duur u: 72

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen = 0.73 mg/l - Duur u: 96

Eindpunt: LC50 - Soorten: Daphnia = 4.1 mg/l - Duur u: 96

b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: NOEC - Soorten: Daphnia = 0.08 mg/l - Duur u: 504

Eindpunt: NOEC - Soorten: Algen = 0.066 mg/l - Duur u: 72

Eindpunt: NOEC - Soorten: Vissen 0.041 mg/l - Duur u: 2136

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbraak in water - Test: OECD 301C - Duur: 14 dagen - %: 92-96 - Opmerkingen: OECD 301C

formiaatzuur - CAS: 64-18-6

Biologische afbreekbaarheid: Snel afbreekbaar

ORANJE, ZOET, EXTRACT - CAS: 8028-48-6

Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid - Test: OECD 301B - Duur: 28 dagen - %: 72 - 83.4

POLYOXYETHYLEEN SORBITAN TRIOLEAAT - CAS: 9005-70-3

Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid - Duur: 28 dagen - %: 62% -

Opmerkingen: OECD, 301E

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))**  
**SOCOSTRIP A0212**

benzothiazool-2-thiol - CAS: 149-30-4

Biologische afbreekbaarheid: Biologische afbreekbaarheid - Test: OECD 301C - Duur: 14 dagen  
 - %: 2.5

**12.3. Bioaccumulatie**

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

BCF 1.37 l/kg

Log Kow 1.05 - Opmerkingen: 20°C

ORANJE, ZOET, EXTRACT - CAS: 8028-48-6

BCF 1.502 - 2.597

benzothiazool-2-thiol - CAS: 149-30-4

Log Pow - Test: BIOAC07 2.42 - Opmerkingen: pH 7

BCF - Test: OECD 305C < 8 - Duur u: 14 dagen - Opmerkingen: Cyprinus carpio (25°C)

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

benzylalcohol - CAS: 100-51-6

KOC 15.7

Volaliteit (H constante van Henry's wet) 0.0879 Pa.m<sup>3</sup>/mol

benzothiazool-2-thiol - CAS: 149-30-4

KOC 2.51 - 3.55

3,648E-3 Pa.m<sup>3</sup>/mol

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie >= 0,1%

**12.7. Andere schadelijke effecten**

None

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Indien mogelijk hergebruiken. Naar bevoegde vuilverwerkings- of vuilverbrandingsinrichtingen sturen in gecontroleerde toestand. Handelen in overeenstemming met de geldende lokale en nationale normen. Afval code (Beschikking 2001/573 / EG, Richtlijn 2006/12 / EEG, Richtlijn 94/31 / EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen):

06 01 06\* other acids

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**



**14.1. VN-nummer of ID-nummer**

ADR-UN Number: 3265

IATA-UN Number: 3265

IMDG-UN Number: 3265

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

ADR-Shipping Name: CORROSIEVE ORGANISCHE VLOEISTOF, ZUUR, N.A.O.  
 (formiaatzuur)

IATA-Shipping Name: CORROSIEVE ORGANISCHE VLOEISTOF, ZUUR, N.A.O.  
 (formiaatzuur)

## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOSTRIP A0212

IMDG-Shipping Name: CORROSIEVE ORGANISCHE VLOEISTOF, ZUUR, N.A.O.  
(formiaatzuur)

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

ADR-Class: 8  
IATA-Class: 8  
IATA-Label: 8  
IMDG-Class: 8

#### 14.4. Verpakkingsgroep

ADR-Packing Group: II  
IATA-Packing group: II  
IMDG-Packing group: II

#### 14.5. Milieugevaren

ADR-Milieuverontreiniger: Nee  
IMDG-Marine pollutant: Nee  
IMDG-EmS: F-A , S-B

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR-Subsidiary hazards: -  
ADR-S.P.: 274  
ADR-Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels): 2 (E)  
IATA-Passenger Aircraft: 851  
IATA-Subsidiary hazards: -  
IATA-Cargo Aircraft: 855  
IATA-S.P.: A3 A803  
IATA-ERG: 8L  
IMDG-Subsidiary hazards: -  
IMDG-Stowage and handling: Category B SW2  
IMDG-Segregation: SGG1 SG36 SG49  
Q.L.: 1L  
Q.E.: E2

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

N.A.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)  
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)  
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)  
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)  
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013  
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Verordening (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Verordening (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
Verordening (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)



## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)) SOCOSTRIP A0212

Verordening (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
Verordening (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)  
Verordening (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)  
Verordening (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)  
Verordening (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)  
Verordening (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)  
Verordening (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)  
Verordening (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)  
Verordening (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)  
Verordening (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:

Beperking 3

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:

Beperking 40

Beperking 75

Vermeld of in overeenstemming met de volgende internationale inventarissen:

N.A.

Etikettering van detergentia (Verordeningen (EG) nr. 648/2004 en (EG) nr. 907/2006)

N.A.

Etikettering van biociden (Verordeningen 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 en Richtlijn 98/8/EG):

N.A.

N.A.

Indien van toepassing, naar de volgende voorschriften verwijzen:

Richtlijn 2003/105/EG ('tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken').

Richtlijn 1999/13/EG (Richtlijn VOS)

Richtl. 2004/42/EG (Richtlijn VOS)

Bepalingen met betrekking tot EU-richtlijn 2012/18 (Seveso III):

Seveso III categorie overeenkomstig bijlage 1, deel 1  
geen

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOSTRIP A0212

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

N.A.: Not Applicable or Not Available / niet beschikbaar of niet van toepassing

Tekst van de gebruikte zinnen in paragraaf 3:

H332 Schadelijk bij inademing.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H331 Giftig bij inademing.

EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevarenklasse en gevarencategorie	Code	Beschrijving
Met. Corr. 1	2.16/1	Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel, categorie 1
Flam. Liq. 3	2.6/3	Ontvlambare vloeistof, categorie 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Inhal	Acute toxiciteit (bij inademing), categorie 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Acute toxiciteit (dermaal), categorie 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Acute toxiciteit (bij inademing), categorie 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Acute toxiciteit (oraal), categorie 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Aspiratiegevaar, categorie 1
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Huidcorrosie, categorie 1A
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Huidcorrosie, categorie 1B
Skin Irrit. 2	3.2/2	Huidirritatie, categorie 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Ernstig oogletsel, categorie 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Oogirritatie, categorie 2

## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))

### SOCOSTRIP A0212

Skin Sens. 1	3.4.2/1	Sensibilisatie van de huid, categorie 1
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Acuut aquatisch gevaar, Categorie 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Chronisch aquatisch gevaar (lange termijn), Categorie 1
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Chronisch aquatisch gevaar (lange termijn), Categorie 3

Deze informatiefiche is in alle delen gecontroleerd conform de Verordening 2020/878.  
Paragrafen gewijzigd na vorige revisie:

- RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
- RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
- RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
- RUBRIEK 12: Ecologische informatie
- RUBRIEK 15: Regelgeving

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

<b>Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008</b>	<b>Indelingsprocedure</b>
Met. Corr. 1, H290	Op basis van testgegevens
Acute Tox. 4, H302	Berekeningsmethode
Acute Tox. 4, H332	Berekeningsmethode
Skin Corr. 1A, H314	Berekeningsmethode
Eye Dam. 1, H318	Berekeningsmethode
Skin Sens. 1, H317	Berekeningsmethode
Aquatic Chronic 3, H412	Berekeningsmethode

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd heeft

Voornaamste bibliografische bronnen:

- ECDIN - Gegevens- en informatienetwerk voor milieuchemicaliën - Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek, Commissie van de Europese Gemeenschappen
- SAX: GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN INDUSTRIËLE MATERIALEN - Achste editie - Van Nostrand Reinold

## Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)) SOCOSTRIP A0212

CCNL - Bijlage 1

Plaats hier verder geraadpleegde bibliografie

Belangrijk vertrouwelijkheid: het huidige document bevat vertrouwelijke informatie die toebehoort aan de Vennootschap SOCOMORE. Onder voorbehoud van wettelijke bepalingen die anders verklaren moet de verspreiding, herpublicatie of doorgifte van dit document, geheel of gedeeltelijk, beperkt worden tot duidelijk geïdentificeerde personen, hetzij omdat ze gebruikers van het product zijn, hetzij voor informatieve doeleinden HSE, Elke verspreiding van dit document buiten dit kader zonder onze schriftelijke toestemming is formeel.

Socomore raadt elke bestemming van dit veiligheidsinformatieblad sterk aan om het aandachtig te lezen en, indien dit nodig of passend is, experts in het domein om de informatie die het bevat te begrijpen, met name de mogelijke gevaren die met dit product verbonden zijn, De gebruiker moet zich verzekeren van de conformiteit en het volledige karakter van deze informatie met betrekking tot het specifieke gebruik die hij/zij ervan moet maken.

De informatie in dit blad steunt op onze kennis op de hierboven vermelde datum. Ze verwijst uitsluitend naar het aangegeven product en bieden geen garantie op een specifieke kwaliteit. Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker om zich ervan te verzekeren dat zijn activiteiten conform zijn met de geldende wetgeving.

De informatie wordt als correct beschouwd, maar is niet uitputtend en dient alleen als een gids die is gebaseerd op de huidige kennis van de stof of het mengsel en is van toepassing op de veiligheidsmaatregelen die passend zijn voor het product.

ADR:	Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
ATE:	Acute toxiciteitsschatting
ATEmengsel:	Schatting van de acute toxiciteit (Mengsels)
CAS:	Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP:	Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL:	Afgeleide dosis zonder effect.
EINECS:	Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO:	Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS:	Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën.
IATA:	Vereniging voor internationaal luchtvervoer.
IATA-DGR:	Dangerous Goods Regulation van de "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
ICAO-TI:	Technische Instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI:	Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt:	Explosie-coëfficiënt
LC50:	Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50:	Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE:	Long-term blootstelling

**Veiligheidskaart (Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH))  
SOCOSTRIP A0212**

PNEC:	Voorspelde nuleffectconcentratie.
RID:	Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
STE:	Korte termijn blootstelling
STEL:	Korte termijn blootstellingslimiet
STOT:	Specifieke doelorgaantoxiciteit
STOT SE:	May cause drowsiness or dizziness
TLV:	Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWA:	Tijdgewogen gemiddelde
TWATLV:	Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-urige werkdag (ACGIH Standaard).
WGK:	Duitse Water Hazard Class.